

# elias

## Potelet amovible

Hauteur hors sol 1000mm



Référence : SE150-FR

### Description

**Structure** : en acier composé de deux profils de 60x60x6mm.

**Finition** : arrêtes intérieures arrondies avec une lumière de part et d'autre de 40 mm.

**Finition** : acier zingué et thermo laqué.

### Options


**Coloris** : hors standard

**Fixation** : dans massif béton

**Coloris standard** : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : [https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article\\_pdfs/COUL.pdf](https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf) autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

### Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.




# elias

Potelet amovible

Hauteur hors sol 1200mm



Référence : SE150-FR



## Attention

Les dimensions des produits de mmcité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.

DATE: 04.07.2013 V:02  
TECHNICAL SPECIFICATIONS  
**ELIAS SE150**



1. Insérez la clé spéciale (triangulaire 11mm)
2. Tournez la clé
3. Tirez le poteau vers le haut  
- si le poteau n'est pas utilisé, le trou de la pièce d'ancrage peut être recouvert (la partie couverte ne fait pas partie du poteau)
4. Faites glisser le poteau dans sa position d'origine

**Les poteaux amovibles Lot et Donat utilisent le même système d'extraction que les poteaux Elias.**

